



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua José de Barros Louzada, nº 40, Centro, Conceição das Pedras, CEP 37.527-000, Fone: (35) 3664-1258

REQUERIMENTO Nº 44/2026

Excelentíssimo Senhor
Ramon Almeida Caetano
Presidente da Câmara Municipal de Conceição das Pedras – MG.

Senhor Presidente,

Os Vereadores que este subscrevem, com fundamento no artigo 33, inciso XVII, da Lei Orgânica Municipal, bem como nas demais disposições regimentais aplicáveis, requerem, após deliberação e aprovação pelo Plenário, a convocação da Senhora **BRUNA FERREIRA RAIMUNDO**, responsável pela **Vigilância Sanitária Municipal**, para prestar esclarecimentos perante esta Casa Legislativa acerca das ações de fiscalização, monitoramento e controle relacionadas à qualidade da água para consumo humano, especialmente diante do recente aumento de casos de virose no Município.

Justificativa

A convocação mostra-se necessária para que esta Casa Legislativa obtenha informações diretamente do setor responsável pela Vigilância Sanitária acerca das **ações efetivamente realizadas, dos resultados encontrados e das providências adotadas**, não se limitando às informações já divulgadas publicamente.

A medida busca esclarecer se houve fiscalização específica, coleta de amostras, identificação de irregularidades e comunicação entre os órgãos municipais responsáveis.

1. Quais fiscalizações foram realizadas pela Vigilância Sanitária no sistema de abastecimento de água do Município no período de 23 de agosto a 7 de setembro de 2026? Informar as datas, locais vistoriados e as irregularidades eventualmente encontradas.
2. A Vigilância Sanitária recebeu reclamações ou denúncias da população sobre água suja, com partículas, alteração de cor, cheiro ou gosto nesse período? Informar quantas reclamações foram recebidas, as datas, os locais e quais providências foram tomadas.
3. Foram realizadas coletas de amostras da água para análise após as reclamações ou após o surgimento dos casos de virose? Informar as datas, os pontos de coleta, quem realizou a coleta, quais parâmetros foram analisados e apresentar os respectivos laudos.
4. Alguma das análises realizadas apresentou alteração nos parâmetros de qualidade da água ou resultado fora dos padrões de potabilidade? Em caso positivo, informar qual parâmetro apresentou alteração, o resultado obtido e qual providência foi adotada imediatamente após o conhecimento do resultado.

Protocolado nº 193/26, fls. 13

RECEBIDO

EM 08/09/2026

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Luciana Lopes Cirino
Agente Administrativo

[Assinatura]

[Assinatura]

Carlos Rafael Lima Romero de Oliveira

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua José de Barros Louzada, nº 40, Centro, Conceição das Pedras, CEP 37.527-000, Fone: (35) 3664-1258

5. A lavagem ou higienização das caixas d'água e reservatórios do bairro São José e da Avenida Quito Rodrigues ocorreu em razão de alguma irregularidade, suspeita de contaminação ou alteração identificada na água? Informar quem determinou a medida, a data e o motivo registrado para sua realização.

6. Após o surgimento dos casos de virose, a Vigilância Sanitária foi comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde ou por outro setor sobre a possível relação com a água distribuída à população? Informar quando recebeu a comunicação e quais providências foram adotadas.


7. A Vigilância Sanitária teve conhecimento da orientação divulgada à população para ferver a água e utilizar hipoclorito? Informar se participou dessa orientação ou se foi comunicada sobre ela e quais medidas de fiscalização ou acompanhamento foram realizadas posteriormente.


8. Após as medidas adotadas no sistema de abastecimento, foram realizadas novas coletas e análises para verificar se a água voltou a apresentar condições adequadas para consumo? Informar as datas, locais e resultados.


9. Quais providências a Vigilância Sanitária determinou ou recomendou ao Município após as reclamações sobre a água e o surgimento dos casos de virose? Informar as medidas, as datas e se houve comprovação de seu cumprimento.


10. Qual é a atuação da Vigilância Sanitária Municipal na fiscalização e no acompanhamento da qualidade da água para consumo humano em todo o Município? Informar quais fiscalizações e procedimentos são realizados e com que periodicidade.

Conceição das Pedras, 8 de setembro de 2026.


FERNANDA MARIA OLIVEIRA COSTA
Vereadora


JOSÉ DONIZETTE INOCÊNCIO
Vereador


CARLOS RAFAEL L. RAMIREZ DE OLIVEIRA
Vereador


RAIMUNDO ELI DE FÁRIA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL D. CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Rejeitado em 08 / 09 / 2026

Presidente

Secretário