



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua José de Barros Louzada, nº 40, Centro, Conceição das Pedras, CEP 37.527-000, Fone: (35) 3664-1258

REQUERIMENTO Nº 45/2026

Excelentíssimo Senhor
Ramon Almeida Caetano

Presidente da Câmara Municipal de Conceição das Pedras – MG.

Senhor Presidente,


Os Vereadores que este subscrevem, com fundamento no artigo 33, inciso XVII, da Lei Orgânica Municipal, bem como nas demais disposições regimentais aplicáveis, requerem, após deliberação e aprovação pelo Plenário, a convocação do Senhor **LUIZ GUSTAVO RAIMUNDO**, farmacêutico e servidor municipal, para prestar esclarecimentos perante esta Casa Legislativa acerca de sua atuação técnica relacionada ao acompanhamento, controle, análise e elaboração de relatórios referentes à qualidade da água para consumo humano no Município.

Justificativa

A presente convocação tem como finalidade esclarecer **qual é efetivamente a participação e a responsabilidade técnica do servidor no acompanhamento da qualidade da água**, bem como obter informações e documentos técnicos que permitam ao Poder Legislativo exercer adequadamente sua função fiscalizadora.

A convocação também se mostra pertinente diante dos recentes acontecimentos relacionados ao aumento de casos de virose e da necessidade de esclarecimento técnico acerca das análises realizadas sobre a água distribuída à população.

1. Qual é a sua função e quais são suas atribuições relacionadas ao controle e acompanhamento da qualidade da água para consumo humano no Município?
2. O senhor participa da elaboração, acompanhamento ou análise dos relatórios de qualidade da água do Município? Em caso positivo, informar quais relatórios e desde quando.
3. Quais análises de água foram realizadas no Município no período de 23 de agosto a 7 de setembro de 2026? Informar as datas, os pontos de coleta e os resultados.
4. O senhor teve conhecimento de alterações na água distribuída à população, como presença de partículas, sujeira, alteração de cor, odor ou sabor? Em caso positivo, informar quando tomou conhecimento e quais providências foram adotadas.



Luciana Lopes Cirino
Agente Administrativo

Carlos Rafael Lima Romariz de Oliveira
Jose Romariz de Oliveira





CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS
ESTADO DE MINAS GERAIS


Rua José de Barros Louzada, nº 40, Centro, Conceição das Pedras, CEP 37.527-000, Fone: (35) 3664-1258


5. Após os relatos de água alterada e o surgimento de casos de virose, foi realizada alguma análise específica da água? Informar a data, o local da coleta e o resultado.
6. Alguma análise realizada no período apresentou resultado fora dos padrões de potabilidade? Em caso positivo, informar qual parâmetro apresentou alteração e apresentar o respectivo relatório.
7. Quais procedimentos são adotados quando uma análise indica alteração na qualidade da água? Informar quem é comunicado e quais medidas devem ser tomadas.
8. O senhor recebeu ou teve conhecimento da orientação para que a população fervesse a água e utilizasse hipoclorito? Em caso positivo, informar quando tomou conhecimento e quais informações técnicas subsidiaram essa orientação.
9. Apresentar os relatórios, resultados de análises e demais documentos relacionados ao controle da qualidade da água sob sua responsabilidade ou dos quais tenha participado nos últimos seis meses.

Conceição das Pedras, 8 de setembro de 2026.


FERNANDA MARIA OLIVEIRA COSTA
Vereadora



JOSÉ DONIZETTE INOCÊNCIO
Vereador


CARLOS RAFAEL L. RAMIREZ DE OLIVEIRA
Vereador



RAIMUNDO ELI DE FÁRIA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Recebido em 08 / 09 / 2026


Ramon Almeida Castano

Presidente


Benedita Lucchesi Silva

Secretária

